





COOLING LINE[®]




Piranha-Cooling Line		8.2
Distanzstück 1/4 Zoll		8.3
Runddüse 1/4 Zoll		8.3
Spez-Düse 1/4 Zoll		8.4
Gewindeanschluss 1/4 Zoll		8.5
Bohradapter 1/4 Zoll		8.7
Kugelanschlüsse 1/4 Zoll		8.7
Verteilerstück 1/4 Zoll		8.8
Flachdüse 1/4 Zoll		8.8
Rundrohr-Düsen 1/4 Zoll		8.8
Zubehör 1/4 Zoll		8.9
Starterkit 1/4		8.10
Distanzstück 1/2 Zoll		8.11
Rund-Düse 1/2 Zoll		8.11

Spez-Düse 1/2 Zoll		8.11
Gewindeanschluss 1/2 Zoll		8.12
Flachdüse 1/2 Zoll		8.13
Verteilerstück 1/2 Zoll		8.13
Zubehör 1/2 Zoll		8.14
Starterkit 1/2		8.14
Distanzstück 1/8 Zoll		8.15
Rund-Düse 1/8 Zoll		8.15
Spez-Düse 1/8 Zoll		8.15
Gewindeanschluss 1/8 Zoll		8.15
Kugelanschlüsse 1/8 Zoll		8.16
Winkelemente 1/8 Zoll		8.17
Zubehör 1/8 Zoll		8.17
Starterkit 1/8		8.18



Piranha-Cooling Line



Die patentierte

Piranha-Cooling Line

löst alle Kühlprobleme bei der spanabhebenden Bearbeitung.

- passt auf alle gängigen Werkzeugträger
- ist flexibel und variabel anwendbar (1/2 auf 1/4 Zoll)
- bis 80 Bar Hochdruck einsetzbar
- vielseitige Verwendung (ausblasen Spannfutter, absaugen Löten usw.)
- kostengünstig in der Anschaffung
- lange Lebensdauer durch Eloxalschicht
- geringes Gewicht
- neues Design
- 100% Swiss Made®

IBT erweitert seine Produktreihe für die Hochdruckkühlung um ein weiteres Produkt.


Piranha-Cooling Line ergänzt das bestehende Programm perfekt und gibt Ihnen die Möglichkeit Ihre Hochdruckkühlung noch flexibler zu gestalten.

Ein variabel einsetzbarer Kühlmittelschlauch aus eloxiertem Aluminium garantiert eine lange Lebensdauer und

eine Druckbeständigkeit bis zu 80 Bar.

Durch verschiedene Gewindeanschlüsse passt Piranha-Cooling Line auf alle gängigen Werkzeugträger.

Natürlich können Sie Piranha-Cooling Line auch für niedrige Drücke verwenden, um z.B. einen vorzeitigen Verschleiß bei sehr heißen Spänen oder Schlingspänen zu vermeiden.



Piranha




1/4 Zoll

DISTANZSTÜCK 1/4 ZOLL

C12528D

Distanzstück 28 mm mit Kugel und Mutter



C12543D

Distanzstück 43 mm mit Kugel und Mutter



C12570D


Distanzstück 70 mm mit Kugel und Mutter



RUND-DÜSE 1/4 ZOLL

C12532RD

Rund-Düse Ø12,5 mm Durchlass 3 x Ø2,0 mm / Länge 26,5 mm



C12535RD

Rund-Düse Ø3,5 mm Rund-Düse Ø12,5 mm / Durchlass Ø3,5 mm




C125415RD

Rund-Düse Ø12,5 mm / Durchlass 4x Ø1,5 mm / Länge 26,5 mm




C125121LDK

Längsdüse kurz Durchlass 12x Ø1 mm



C125181LDL

Längsdüse lang Durchlass 18x Ø1 mm



C12545RD

Rund-Düse Ø4,5 mm Rund-Düse Ø12,5 mm / Durchlass Ø4,5 mm



C12555RD

Rund-Düse Ø5,5 mm Rund-Düse Ø12,5 mm / Durchlass Ø5,5 mm



C12571RD

Rund-Düse Mehrloch Ø12,5 / Durchlass 7xØ1,5 mm für präzisen Strahl





1/4 Zoll

C12515RD

Rund-Düse Ø12,5 mm / Durchlass Ø1,5 mm




C12560SDK

Spez-Düse Ø1,8 mm / 60° kurz Spez-Düse Ø12,5 mm / Ø5,0 mm / 7xØ1,8 mm-60° / Durchlass Ø5,5 mm



C1254RDK

Rund-Düse Ø12,5 Durchlass Ø 4mm / Länge 20 mm



C12560SDL

Spez-Düse Ø1,8 mm / 60° lang Spez-Düse Ø12,5 mm / Ø5,0 mm / 7xØ1,8 mm-60° Länge 30 mm / Durchlass Ø5,5 mm



C125715RDK

Rund-Düse Mehrloch kurz Ø12,5, Durchlass 7xØ1,5mm für präzisen Strahl



C1260SDK

Spez-Düse Ø12 mm / 7xØ1,8 mm-60° / Durchlass Ø5,5 mm / Länge 20 mm



SPEZ-DÜSE 1/4 ZOLL


C12590SDK

Spez-Düse Ø1,8 mm / 90° kurz Spez-Düse Ø12,5 mm / Ø5,0 mm / 7xØ1,8 mm-90° / Durchlass Ø5,5 mm



C1260SDL

Spez-Düse Ø12 mm / 7xØ1,8 mm-60° / Durchlass Ø5,5 mm / Länge 20 mm



C12590SDL

Spez-Düse Ø1,8 mm / 90° lang Spez-Düse Ø12,5 mm / Ø5,0 mm / 7xØ1,8 mm-90° Länge 30 / Durchlass Ø5,5 mm



C125R

Klemmring Ø 12,5 mm zur Anwendung mit allen 1/4" Standard Düsen





1/4 Zoll

C14R

Klemmring Ø 14 mm zur Anwendung mit Düsen Ø 14 mm



C1460SDK

Spez-Düse Ø14 mm / 7xØ1,8 mm-60° / Durchlass Ø5,5 mm / Länge 20 mm



C1460SDL

Spez-Düse Ø14 mm / 7xØ1,8 mm-60° / Durchlass Ø5,5 mm / Länge 20 mm



C14715RDK

Rund-Düse Ø14 mm / 7xØ1,8 mm / Durchlass Ø5,5 mm / Länge 20 mm



C15R

Klemmring Ø 15 mm zur Anwendung mit Düsen Ø 15 mm



C1560SDK

Spez-Düse Ø14 mm / 7xØ1,8-60° / Durchlass Ø5,5 mm / Länge 20 mm




C1560SDL

Spez-Düse Ø14 mm / 7xØ1,8 mm-60° / Durchlass Ø5,5 mm / Länge 20 mm



C15715RDK

Rund-Düse Ø15 mm / 7xØ1,8 mm / Durchlass Ø5,5 mm / Länge 20 mm



GEWINDEANSCHLUSS 1/4 ZOLL

C121GAM

Gewindeanschluss M12x1 mit Kugelpfanne einseitig M12x1



C14GA

Gewindeanschluss 1/4" zyl, mit Kugelpfanne einseitig 1/4" zyl.



C14GAR

Gewindeanschluss 1/4" R (BSPT) mit Kugelpfanne Ø12,5 mm / Länge 18 mm





1/4 Zoll

C14GANPT

Gewindeanschluss 1/4"NPT mit Kugelpfanne einseitig 1/4"NPT



C8GAML

Gewindeanschluss mit Kugelpfanne einseitig M8 - 30 mm lang



C3814GA

Gewindeanschluss 3/8" Gas (BSPP) mit Kugelpfanne Ø12,5 mm / Länge 20 mm



C8GAM

Gewindeanschluss mit Kugelpfanne einseitig M8



C38R14GA

Gewindeanschluss 3/8" R (BSPT) mit Kugelpfanne Ø12,5 mm / Länge 20 mm



C81GAM

Gewindeanschluss M8x1 mit Kugelpfanne Ø12.5 mm / Länge 18 mm



C18GANPT

Gewindeanschluss 1/8"NPT mit Kugelpfanne einseitig 1/8"NPT



C18GAR

Gewindeanschluss 1/8" R (BSPT) mit Kugelpfanne Ø12,5 mm / Länge 18 mm



C18GA

Gewindeanschluss 1/8" zyl. mit Kugelpfanne einseitig 1/8"



C18GARL

Gewindeanschluss mit Kugelpfanne einseitig 1/8" - 38 mm lang



C101GAM

Gewindeanschluss M10x1 mit Kugelpfanne einseitig M10x1



C10GAM

Gewindeanschluss mit Kugelpfanne einseitig M10





1/4 Zoll

CGAR1

Gewindeanschluss mit Kugelpfanne einseitig mit Rohling



C13BA

Bohrungsadapter D13mm - 1/4"



C14GARL

Gewindeanschluss mit Kugelpfanne einseitig 1/8" - 38 mm lang



C14BA

Bohrungsadapter D14mm - 1/4"



C1214GA

Gewindeanschluss 1/2" (BSPP) mit Reduktion auf 1/4" mit Kugelpfanne
Ø12.5 mm / Länge 20 mm



C15BA

Bohrungsadapter D15mm - 1/4"



C3414GA

Gewindeanschluss 3/4" G mit Reduktion auf 1/4" System



KUGELANSCHLÜSSE 1/4 ZOLL

C1228KA

Kugelkopfadapter Ø 12 mm inkl. Klemmring - für 1/4" System / Länge 28 mm



BOHRADAPTER 1/4 ZOLL

C12BA

Bohrungsadapter D12mm - 1/4"



C12528KA

Kugelkopfadapter Ø 12.5 mm inkl. Klemmring - für 1/4" System / Länge 28 mm





1/4 Zoll

C1428KA

Kugelkopfadapter Ø 14 mm inkl. Klemmring - für 1/4" System / Länge 28 mm



C125Y

Y-Verteilerstück mit Kugel und Mutter



C1528KA

Kugelkopfadapter Ø 15 mm inkl. Klemmring - für 1/4" System / Länge 28 mm



FLACHDÜSE 1/4 ZOLL

C12520FD

Flachdüse 20 mit Kugelanchluss und Mutter L x B x H: 66 x 35 x 22 mm



C12R

Klemmring Ø 12 mm zur Anwendung mit Düsen Ø 12 mm



VERTEILERSTÜCK 1/4 ZOLL

C125QUATRO

Quatro-Verteilerblock 90° mit Kugel und Mutter



RUNDROHR-DÜSEN 1/4 ZOLL

C12560RRD

Rundrohr-Düse Ø12.5 / Durchlass Ø4mm / Länge 75 mm



C12585RRD

Rundrohr-Düse Ø12.5 / Durchlass Ø4mm / Länge 100 mm



C125T

T-Verteilerstück mit Kugel und Mutter



C125110RRD

Rundrohr-Düse Ø12.5 / Durchlass Ø4mm / Länge 125 mm





1/4 Zoll

C125135RRD

Rundrohr-Düse Ø12.5 / Durchlass Ø4mm / Länge 150 mm



C16MSW

Mutter SW16 mit Kugelpfanne SW16x7



ZUBEHÖR 1/4 ZOLL

C125L

90°-Winkelstück mit Kugel und Mutter



C16DSW

Verschluss-Deckel SW16



C125H

Kugelhahn 1/4" mit Kugel und Mutter



C125RING

O-Ring 1/4"



C125RVD

Rückschlagventil 1/4" mit Kugel und Mutter



C1116S

Sechskantschlüssel SW11 / SW16



C12523DK

Doppelkugel-Distanzstück 23 mm / Kugel Ø 12.5 mm zur Verwendung von Kunststoffdüsen / Länge 23 mm





1/4 Zoll

SATZ

C14SET1


Piranha CoolingLine Starterkit in Plastikbox, Inhalt:

3St. Distanzstück 28,0 mm C12528D	1St. Rund-Düse Ø5,5 mm C12555RD
3St. Distanzstück 43,0 mm C12543D	1St. Spez-Düse Ø1,8 mm / 60° kurz C12560SDK
3St. Distanzstück 70,0 mm C12570D	1St. Spez-Düse Ø1,8 mm / 60° lang C12560SDL
1St. Gew,Anschlussstück 1/4" C14GA	1St. Spez-Düse Ø1,8 mm / 90° kurz C12590SDK
1St. Gew,Anschlussstück 1/4" NPT C14GANPT	1St. Spez-Düse Ø1,8 mm / 90° lang C12590SDL
1St. Gew,Anschlussstück 1/8" NPT C18GANPT	5St. Mutter SW16x7 mm C16MSW
1St. Gew,Anschlussstück M10x1 C101GAM	1St. Flachdüse 22 mm C12520FD
1St. Gew,Anschlussstück M12x1 C121GAM	1St. Y-Verteilerstück kompl, C125Y
1St. Rund-Düse Ø3,5 mm C12535RD	2St. Sechskantschlüssel SW11/SW16 C1116S
1St. Rund-Düse Ø4,5 mm C12545RD	

C1258CR

Zusa mmengestellt aus:

1St. Distanzstück 74 mm C12570D	8St. Mutter SW16 C16MSW
9St. T-Verteilerstück C125T	8St. Spez-Düse Ø1,8 mm / 60° lang C12560SDL
9St. Distanzstück 28 mm C12528D	





1/2 Zoll

DISTANZSTÜCK 1/2 ZOLL


C2238D

Distanzstück 38 mm mit Kugel und Mutter Ø22,25 mm



C22465D

Distanzstück 46,5 mm mit Kugel und Mutter



C2263D

Distanzstück 63,5 mm mit Kugel und Mutter



C2280D

Distanzstück 80 mm mit Kugel und Mutter



RUND-DÜSE 1/2 ZOLL

C226RD

Rund-Düse Ø6 mm / Außendurchmesser der Kugel Ø22,25 mm / Durchlass Ø12,7 mm



C228RD

Rund-Düse Ø8 mm / Außendurchmesser der Kugel Ø22,25 mm / Durchlass Ø12,7 mm



C2210RD

Rund-Düse Ø10 mm / Außendurchmesser der Kugel Ø22,25 mm / Durchlass Ø12,7 mm



C22121RD

Rund-Düse Mehrloch Ø22,25 mm / Durchlass Ø10 mit 19 Bohrungen 2,0 mm



C2215RD

Rund-Düse Ø22.25 Durchlass Ø1.5 / Länge 48 mm



SPEZ-DÜSE 1/2 ZOLL

C2290SDL

Spez-Düse Mehrloch Ø22 mm / Ø10,0 mm / 7 x Ø2,5 mm - 90° lang



C2290SDK


Spez-Düse Mehrloch Ø22 mm / Ø10,0 mm / 7 x Ø2,5 mm - 90° kurz



C2260SDL

Spez-Düse Mehrloch Ø22 mm / Ø10,0 mm / 7 x Ø2,5 mm - 60° lang





1/2 Zoll

C2260SDK

Spez-Düse Mehrloch Ø22 mm / Ø10,0 mm / 7 x Ø2,5 mm - 60° kurz




C22162LDK

Längsdüse kurz Durchlass 16x Ø2 mm



C22242LDL

Längsdüse lang Durchlass 24x Ø2 mm



GEWINDEANSCHLUSS 1/2 ZOLL

C2238GANPT

Gewindeanschluss 3/8"NPT mit Kugelpfanne einseitig 3/8"NPT



C2238GA

Gewindeanschluss 3/8" mit Kugelpfanne einseitig 3/8"



C22R38GA

Gewindedanschluss 3/8" R (BSPT) mit Kugelpfanne Ø22,25 mm / L 30,5 mm



C2212GANPT

Gewindeanschluss 1/2"NPT mit Kugelpfanne einseitig 1/2"NPT



C2212GA

Gewindeanschluss mit Kugelpfanne einseitig 1/2" zylindrisch



C22R12GA

Gewindeanschluss 1/2" R (BSPT) mit Kugelpfanne Ø22,25 mm / L 30,5 mm



C3814GA

Gewindeanschluss 3/8" Gas (BSPP) mit Kugelpfanne Ø12,5 mm / L 20 mm



C38R14GA

Gewindeanschluss 3/8" R (BSPT) mit Kugelpfanne Ø12,5 mm / L 20 mm



C3412GA

Gewindeanschluss 3/4" Gas (BSPP) mit Kugelpfanne Ø22,5 mm / L 30,5 mm





1/2 Zoll

C22GAR

Gewindeanschluss Rohling / L 30,5 mm



C2280FD


Flachdüse 80 mit Kugelanschluss und Mutter L x B x H: 66 x 85 x 22 mm



FLACHDÜSE 1/2 ZOLL

C2230FD

Flachdüse 30 mit Kugelanschluss und Mutter L x B x H: 66 x 35 x 22 mm




C22120FD

Flachdüse 120 mit Kugelanschluss und Mutter L x B x H: 66 x 125 x 22 mm



C2240FD

Flachdüse 40 mit Kugelanschluss und Mutter L x B x H: 66 x 45 x 22 mm




C22100FD

Flachdüse 100 mit Kugelanschluss und Mutter L x B x H: 66 x 105 x 22 mm



C2250FD

Flachdüse 50 mit Kugelanschluss und Mutter L x B x H: 66 x 55 x 22 mm




C1214Y

Y-Verteilerstück mit Kugel und Mutter, 2 Ausgangsstücke 1/4"



C2260FD

Flachdüse 60 mit Kugelanschluss und Mutter L x B x H: 66 x 65 x 22 mm




VERTEILERSTÜCK 1/2 ZOLL

C12T

T-Verteilerstück mit Kugel und Mutter





1/2 Zoll

C12Y

Y-Verteilerstück mit Kugel und Mutter



C12L

90°-Winkelstück mit Kugel und Mutter



C22H

Kugelhahn 1/2" mit Kugel und Mutter



ZUBEHÖR 1/2 ZOLL

C27MSW

Mutter SW27 mit Kugelpfanne SW27x10,5



C22RING

O-Ring 1/2"



C2127S

Sechskantschlüssel SW21 / SW27



C27DSW

Verschluss-Deckel SW27



C22RVD

Rückschlagventil im Distanzstück mit Kugel und Mutter



SATZ

C12SET1

Cooling Line Starterkit 1/2" Inhalt:

1St. Rund-Düse Ø6 mm C226RD	5St. Mutter SW27 C27MSW
1St. Rund-Düse Ø8 mm C228RD	8St. Distanzstück 46,5 mm C22465D
1St. Rund-Düse Ø10 mm C2210RD	1St. 90°-Winkelstück C12L
1St. Rund-Düse Ø10 mm Mehrloch C22121RD	4St. Distanzstück 63,5 mm C2263D
1St. Spez-Düse Ø22 / Ø10,0 / 7 x Ø2,5 / 60° kurz C2260SDK	4St. Distanzstück 80 mm C2280D
1St. Spez-Düse Ø22 / Ø10,0 / 7 x Ø2,5 / 90° kurz C2290SDK	2St. Gewindeanschluss 1/2" G-Gewinde C2212GA
1St. Spez-Düse Ø22 / Ø10,0 / 7 x Ø2,5 / 60° lang C2260SDL	2St. Gewindeanschluss 1/2" NPT C2212GANPT
1St. Spez-Düse Ø22 / Ø10,0 / 7 x Ø2,5 / 90° lang C2290SDL	2St. Gewindeanschluss 3/8" C2238GA
	2St. Gewindeanschluss 3/8" NPT C2238GANPT
	2St. Sechskantschlüssel C2127S



Piranha



1/8 Zoll

DISTANZSTÜCK 1/8 ZOLL

C9520D

Distanzstück 20 mm mit Kugel und Mutter Ø9,5 mm



C9532D

Distanzstück 32,5 mm mit Kugel und Mutter Ø9,5 mm



C9545D

Distanzstück 45 mm mit Kugel und Mutter Ø9,5 mm



RUND-DÜSE 1/8 ZOLL

C951RD

Rund-Düse Ø9,5 mm Durchlass Ø1,0 mm / Länge 18 mm



C952RD

Rund-Düse Ø9,5 mm Durchlass Ø2,0 mm / Länge 18 mm



C9534RD

Rund-Düse Ø9,5 mm Durchlass Ø3,4 mm / Länge 18 mm



C95510RD

Rund-Düse Ø9,5 mm / Durchlass 5 x Ø1,0 mm / Länge 18 mm / für präzisen Strahl



SPEZ-DÜSE 1/8 ZOLL

C95560SDK

Spez-Düse Mehrloch Ø9,5 mm / Durchlass 7x Ø1,0 mm / Länge 14 mm



C95560SDL

Spez-Düse Mehrloch Ø9,5 mm / Durchlass 7x Ø1,0 mm / Länge 20 mm



C95590SDK

Spez-Düse Mehrloch Ø9,5 mm / Durchlass 7x Ø1,0 mm / Länge 14 mm



C95590SDL

Spez-Düse Mehrloch Ø9,5 mm / Durchlass 7x Ø1,0 mm / Länge 20 mm



GEWINDEANSCHLUSS 1/8 ZOLL

C9518GA

Gewindeanschluss 1/8" Gas (BSPP) mit Kugelpfanne Ø9,5 mm / Länge 16,5 mm





1/8 Zoll

C9518NPTGA

Gewindeanschluss 1/8" NPT mit Kugelpfanne Ø9,5 mm / Länge 16,5 mm



C95M101GA

Gewindeanschluss M10x1 mit Kugelpfanne Ø9,5 mm / Länge 16,5 mm



C9518RGA

Gewindeanschluss 1/8" R (BSPT) mit Kugelpfanne Ø9,5 mm / Länge 16,5 mm



C95116GANPT

Gewindeanschluss 1/16" NPT mit Kugelpfanne Ø9,5 mm Länge 16,5 mm



C9514RGA

Gewindeanschluss 1/4" R (BSPT) mit Kugelpfanne Ø9,5 mm / Länge 18,5 mm



C95M1005GA

Gewindeanschluss M10x0.5 mit Kugelpfanne Ø9,5 mm / Länge 16,5 mm



C95M8GA

Gewindeanschluss M8 mit Kugelpfanne Ø9,5 mm Länge 16,5 mm



C95M6GA

Gewindeanschluss M6 mit Kugelpfanne Ø9,5 mm / Länge 16,5 mm



C95M81GA

Gewindeanschluss M8x1 mit Kugelpfanne Ø9,5 mm / Länge 16,5 mm



KUGELANSCHLÜSSE 1/8 ZOLL

C1020KA

Kugelkopfadapter Ø 10 mm inkl. Klemmring - für 1/8" System / Länge 20 mm





1/8 Zoll


C1220KA

Kugelpfadapter Ø 12 mm inkl. Klemmring - für 1/8" System / Länge 20 mm



C913S

Sechskantschlüssel SW9 /SW13



C1420KA

Kugelpfadapter Ø 14 mm inkl. Klemmring - für 1/8" System / Länge 20 mm



WINKELELEMENTE 1/8 ZOLL

C18L

90° Winkelstück 1/8"



ZUBEHÖR 1/8 ZOLL

C13MSW

Mutter mit Kugelpfanne SW13 mm



CRING95

O-Ring 1/8"





1/8 Zoll

SATZ

C18SET1

Cooling Line Starterkit 1/2" Inhalt:

- 1St. Gewindeanschluss 1/8" Gas (BSPP) mit Kugelpfanne Ø9,5 mm / Länge 16,5 mm C9518GA
- 1St. Gewindeanschluss 1/8" NPT mit Kugelpfanne Ø9,5 mm / Länge 16,5 mm C9518NPTGA
- 1St. Gewindeanschluss M8 mit Kugelpfanne Ø9,5 mm / Länge 16,5 mm C95M8GA
- 1St. Gewindeanschluss M8x1 mit Kugelpfanne Ø9,5 mm / Länge 16,5 mm C95M81GA
- 1St. Gewindeanschluss M10x1 mit Kugelpfanne Ø9,5 mm / Länge 16,5 mm C95M101GA
- 3St. Distanzstück 20 mm mit Kugel und Mutter Ø9,5 mm C9520D
- 3St. Distanzstück 32,5 mm mit Kugel und Mutter Ø9,5 mm C9532D
- 3St. Distanzstück 45 mm mit Kugel und Mutter Ø9,5 mm C9545D
- 5St. Mutter mit Kugelpfanne SW13 mm C13MSW
- 2St. Rund-Düse Ø9,5 mm Durchlass Ø1,0 mm / Länge 18 mm C951RD
- 2St. Rund-Düse Ø9,5 mm Durchlass Ø2,0 mm / Länge 18 mm C952RD
- 2St. Rund-Düse Ø9,5 mm Durchlass Ø3,4 mm / Länge 18 mm C9534RD
- 2St. Rund-Düse Ø9,5 mm / Durchlass 5xØ1,0 mm / Länge 18 mm / für präzisen Strahl C95510RD
- 2St. Spez-Düse Mehrloch Ø9,5 / Durchlass 7xØ1,0 mm / Länge 14 mm / 60° C95560SDK
- 2St. Spez-Düse Mehrloch Ø9,5 / Durchlass 7xØ1,0 mm / Länge 14 mm / 90° C95590SDK
- 2St. Spez-Düse Mehrloch Ø9,5 / Durchlass 7xØ1,0 mm / Länge 20 mm / 60° C95560SDL
- 2St. Spez-Düse Mehrloch Ø9,5 / Durchlass 7xØ1,0 mm / Länge 20 mm / 90° C95590SDL
- 1St. 90° Winkelstück 1/8" C18L
- 2St. Sechskantschlüssel SW9 / SW13 C913S

